

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 3424004100010954-12

Дата «19» февраля 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«01» марта 2024 г., 09 час. 00 мин.

404171, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СВЕТОЛЯРСКИЙ РАЙОН, СВЕТЛЫЙ ЯР РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, 1-Й МИКРОРАЙОН, 22А

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СВЕТОЛЯРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 7" СВЕТОЛЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 404171, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СВЕТОЛЯРСКИЙ РАЙОН, СВЕТЛЫЙ ЯР РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, 1-Й МИКРОРАЙОН, 22А, ОГРН: 1023405965758, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2002, ИНН: 3426006409, КПП: 342601001, ЗАВЕДУЮЩИЙ: Белова Лидия Петровна чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 404171, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СВЕТОЛЯРСКИЙ РАЙОН, СВЕТЛЫЙ ЯР РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, 1-Й МИКРОРАЙОН, 22А.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4) испытания

с «28» февраля 2024 г. ч. мин.
по «29» февраля 2024 г. ч. мин.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) в следующие сроки: (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: приказ о назначении на должность руководителя юридического лица, договора на проведение дератизации и дезинсекции, копии документов, подтверждающих проведение обследования технического состояния системы вентиляции, с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, программа производственного контроля, договор на вывоз ТБО, учетная и контрольная документация в соответствии с действующими санитарными правилами, примерное меню, расписание занятий, личные медицинские книжки с отметкой о прохождении медосмотра и гигиенического обучения, сведений о профилактических прививках.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований:

ст. 11, 17, 22, 28, 29, 32, 34, 35, 36 Федерального закон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.2, п.8.1.2., п.8.1.3, п.8.1.4, п.8.1.7, п.8.2.1-8.2.3, п. 8.4.2-8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27.10.2020г., табл.5.34, табл.6.1.6.2.6.6.6.7.6.18 Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021г., п. 5, п. 13, п.18, п.58, п. 62, п.64, п.74, п.75, п.98, п. 99, п. 101, п.110, п.810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» от 28.01.2021г.: п. 1.4-1.10, 1.12, пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1-2.2.6, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1-2.4.4, 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11-2.4.13, 2.5.1-2.5.3, 2.6.1-2.6.6, 2.7.1-2.7.5, 2.8.1-2.8.6, 2.8.9, 2.8.10, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.1-2.9.3, 2.9.7, 2.10.2-2.10.4, 2.11.1-2.11.9, пп. 3.1.1-3.1.11, 3.2.1-3.2.9, 3.3.1.-3.3.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований.

В представленном меню установлено, что занижена масса порций третьего блюда. Требования, установленные, согласно приложением 9 п.8.1.2 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» для возраста от 1 г. до 3-х лет 150-180 гр, 3-7 лет 180-200 гр.

День 1-й 3-7 лет завтрак «чай с лимоном» - 170 гр., полдник 3-7 лет «какао с молоком» - 150 гр.

День 2-й 3-7 лет завтрак «напиток цикория с молоком» — 170 гр., полдник 3-7 лет «чай с лимоном» - 150 гр. День 3-й 3-7 лет «чай с молоком» - 170 гр. День 4-й 3-7 лет «кисель» - 150 гр.

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия
выявленные нарушения устранены в ходе ПВ.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 28.03.2024 г., протокол проведения измерений физических факторов, протокол гигиенической оценки параметров микроклимата № 619 от 28.02.2024 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист -эксперт ОНГДиП Петрухина Т.Ю.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

01.03.2024
(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056
Фактический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б

**ПРОТОКОЛ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА**

№ 619 от «18» 02 2024

Наименование учреждения (адрес (место нахождения) юридического лица):
МБДОУ Светлоярский д\с №7, юридический адрес: 404171, Волгоградская область,
р-н Светлоярский, р.п. Светлый Яр, мкр д. 22А; фактический адрес: 404171,
Волгоградская область, р-н Светлоярский, р.п. Светлый Яр, мкр д. 22А (ИНН 3426006409)
Основание для проведения измерений: предписание № 366-10-24 от 26.02.2024

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

Дата и время проведения измерений: 28.02.2024 12.15-12.45

Должность, ФИО лица, проводившего измерения: врач по общей гигиене Агафонова А.А.
Должность, ФИО лица, в присутствии которого проводились измерения: главного
специалиста-эксперта ОНГДИП Петрухиной Т.Ю.

НД, по которой проводилась оценка: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»

Наименование средств измерений и их государственная поверка: _____

№ п/п	Наименование СИ	Заводской №	Пределы допускаемой погрешности	Диапазон измерений	№ свидетельства поверки	Срок действия свидетельства поверки
1.	Прибор Комбинированный ТКА-ПКМ/60	60906	Относительной влажности: $\pm 5\%$ Температуры воздуха: $\pm 0,5^\circ\text{C}$ Скорости движения воздуха: в диапазоне $0,1 \dots 1,0$ м/с: $\pm(0,045+0,05V)$; в диапазоне $1,0 \dots 20$ м/с: $\pm(0,1+0,05V)$	Относительной влажности: $10 \dots 98\%$ Температуры воздуха: $0 \dots 50^\circ\text{C}$ Скорости движения воздуха: $0,1 \dots 20$ м/с	№С- БИ/21-08- 2023/2716 48462	До 20.08.2024

НД на методы испытаний: ГОСТ 30494 – 2011 «Здания жилые и общественные.
Параметры микроклимата в помещениях»

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения: см. протокол

Дополнительные сведения: условия испытаний соблюдены

страница 1 из 3

Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха:
 а) температура, °С: б) давление в мм рт.ст. в) влажность, %

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (МИКРОКЛИМАТ)

№ п/п или точки измерения	Место проведения измерений	Температура воздуха, °С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		измеренная ± **	допустимая по нормам *	измеренная ± **	допустимая по нормам *	измеренная ± **	допустимая по нормам *
Групповая №3(средняя группа)							
1.	В центре помещения Н = 0,1 м	22,4±0,58	21-24	41 ±5,77	40-60	<0,1	не более 0,1
	Н = 0,4 м	22,4±0,58		41 ±5,77		<0,1	
	Н = 1,7 м	22,4±0,58		41 ±5,77		<0,1	
2.	На расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены Н = 0,1 м	22,4±0,58	21-24	41 ±5,77	40-60	<0,1	не более 0,1
	Н = 0,4 м	22,4±0,58		41 ±5,77		<0,1	
	Н = 1,7 м	22,4±0,58		41 ±5,77		<0,1	
Групповая №7(логопедическая группа)							
1.	В центре помещения Н = 0,1 м	23,1±0,58	21-24	40 ±5,77	40-60	<0,1	не более 0,1
	Н = 0,4 м	23,1±0,58		40 ±5,77		<0,1	
	Н = 1,7 м	23,1±0,58		40 ±5,77		<0,1	
2.	На расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены Н = 0,1 м	23,1±0,58	21-24	40 ±5,77	40-60	<0,1	не более 0,1
	Н = 0,4 м	23,1±0,58		40 ±5,77		<0,1	
	Н = 1,7 м	23,1±0,58		40 ±5,77		<0,1	

*НД - СанПиН 1.2.3685-21

**Расширенная неопределенность при доверительной вероятности – 0,95

страница 2 из 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ:

Параметры микроклимата в групповых МБДОУ Светлоярский д\с №7, по адресу: 404171, Волгоградская область, р-н Светлоярский, р.п. Светлый Яр, мкр д. 22А, с учетом расширенной неопределенности **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Врач по общей гигиене /



подпись

/ Агафонова А.А. /

Фамилия И.О.

Зав. ООСНиЗПП

должность

ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ

подпись

/ Рябухина С.Г. /

ФИО

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Аккредитованный орган инспекции

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136
тел. (8442) 37-26-74, E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации
№РА.RU.710056 от 02.06.2015

Код работы: _____
(заполняется в ИЛ)

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

от « 28 » февраля 20 24

Наименование ВЦП: гос.услуга №: план / внеплан Губ №3
(необходимое подчеркнуть)

Наименование объекта, где проводились измерения: МБДОУ Светлоярский д\с №7

Адрес (место нахождения юридического лица): 404171, Волгоградская область, р-н Светлоярский, р.п. Светлый Яр, мкр д. 22А

фактический адрес: 404171, Волгоградская область, р-н Светлоярский, р.п. Светлый Яр, мкр д. 22А

Основание для проведения работ: предписание №366-10-24 от 26.02.2024г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

НД на метод выполнения измерений: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

Дата и время проведения измерений: 28.02.24 с 12 час 15 мин по час 12 мин 45

Наименование средств измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Пределы допускаемой погрешности	Пределы измерений
			номер	дата		
1.	Прибор Комбинированный ТКА-ПКМ/60	60908	№С-БИ/13-08-2021/8687-5854	17.09.2024	Относительной влажности: ±5% Температуры воздуха: ±0,5 °С Скорости движения воздуха: в диапазоне 0,1...1,0 м/с: ±(0,045+0,05V); в диапазоне 1,0...20м/с: ±(0,1+0,05V)	Относительной влажности: 10...98% Температуры воздуха: 0...50 °С Скорости движения воздуха: 0,1...20 м/с

Характеристика помещений: площадь, объём и т.д. (при необходимости): _____

Основные источники физических факторов: люминесцентные и светодиодные лампы

Схема размещения источника физических факторов и контрольных точек измерений: _____

Фиксируемые показания приборов: (см. приложение) _____

Дополнительные сведения в соответствии с требованиями НД, регламентирующих метод измерений _____

Должность, ФИО лица, в присутствии которого произведены измерения: _____

главный специалист - метод В.В.В. В.В.В. В.В.В. В.В.В. (подпись) [подпись]

Должность(наименование отделения), ФИО лица, проводившего измерения: _____

врач СОИГА.П. Агафонова А.А. (подпись) [подпись]

Приложение к протоколу проведения измерений физических факторов

Измерения освещенности:

№ п/п или точк и по эски зу	Место проведения измерений	Температура воздуха, °С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		измеренная ± **	допустимая по нормам м°	измеренная ± **	допустимая по нормам м°	измеренная ± **	допустимая по нормам м°
<i>Групповые из (сущим).</i>							
1.	В центре помещения H = 0,1 м H = 0,4 м H = 1,7 м	22,4 22,4 22,4	21-24	41 41 41	40-60	<0,1 <0,1 <0,1	не более 0,1
2.	На расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены H = 0,1 м H = 0,4 м H = 1,7 м	22,4 22,4 22,4	21-24	41 41 41	40-60	<0,1 <0,1 <0,1	не более 0,1

Групповая № 7 (полю привилегия).							
3.	В центре помещения						
	H = 0,1 м	23,1		40		<0,1	не более 0,1
	H = 0,4 м	23,1	21-24	40	40-60	<0,1	
	H = 1,7 м	23,1		40		<0,1	
4.	На расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены						
	H = 0,1 м	23,1		40		<0,1	не более 0,1
	H = 0,4 м	23,1	21-24	40		<0,1	
	H = 1,7 м	23,1		40.	40-60	<0,1	



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«28» февраля 2024 г.

404171, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СВЕТЛОЯРСКИЙ РАЙОН,
СВЕТЛЫЙ ЯР РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, 1-Й МИКРОРАЙОН, 22А.
(место составления)

Мною, главным специалистом-экспертом ОНГДиП Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области Петрухиной Татьяной Юрьевной

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля» произведен осмотр муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения "СВЕТЛОЯРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 7" СВЕТЛОЯРСКОГО
муниципального района Волгоградской области

территории дошкольной организации, групповые комнаты,
музыкальный зал, спортивный зал, кабинет
музыкального зала, кабинет логопеда, кабинет
музыкального зала, кабинет логопеда, кабинет

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов)

находящихся по адресу: 404171, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СВЕТЛОЯРСКИЙ РАЙОН, СВЕТЛЫЙ ЯР РАБОЧИЙ
ПОСЕЛОК, 1-Й МИКРОРАЙОН, 22А.

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «28» февраля 2024 г. 13 ч. 45 мин 15 ч. 15 мин

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "СВЕТЛОЯРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
№ 7" СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 404171, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
СВЕТЛОЯРСКИЙ РАЙОН, СВЕТЛЫЙ ЯР РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, 1-Й МИКРОРАЙОН, 22А, ОГРН: 1023405965758, Дата присвоения
ОГРН: 22.11.2002, ИНН: 3426006409, КПП: 342601001, ЗАВЕДУЮЩИЙ: Белова Лидия Петровна

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический
адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи:

не применялась

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения
видеозаписи)

Осмотром установлено: МБДОУ "СВЕТЛОЯРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД N 7" имеет санитарно-
эпидемиологическое заключение 34.14.01.000.14.000408.03.16 от 16.03.2016г.

В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний
проводятся/не проводятся осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний

(педикулез, чесотка)

осмотр воспитанников проводится исключительно осуд.

рабочий кабинет.
Программа производственного контроля по выполнению санитарно – противоэпидемиологических мероприятий в учреждении имеется/не имеется. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов осуществляется/не осуществляется протоколами руководителя, лабор. центрами, протоколами

Медицинское обслуживание осуществляется по договору с ЦБС "Светлячок" г.урб" от 17.03.2013г.

Сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работниками соблюдаются/не соблюдаются.

Запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей соблюдается/не соблюдается.
Расписание занятий составлено с учетом/без учета дневной и недельной динамики умственной работоспособности и шкалой трудности учебных предметов.

группа раннего возраста 1-10 мес, млад. группа - 15 мес, средняя группа - 30 мес, старшая группа - 35 мес, подготовительная группа - 30 мес.

Запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия выполняется/не выполняется

Площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим соответствует/не соответствует требованиям накрытый из нержавеющей стали, имеет тент, оборудован крышей, установленный в отдаленном месте.

Условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям соответствуют/не соответствуют верным по рецептам с использованием ЧП воды, водопроводной.

Помещения, предназначенные для организации учебного процесса оборудованы /не оборудованы классными досками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями не применительно

Окна помещений оборудованы/не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами не имеют

Санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям соответствует/не соответствует

Здание (помещения) оборудовано/не оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями

Для организации питьевого режима книжка вода.

Здание (помещения) оборудовано/не оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Конструкция окон обеспечивает/не обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года. Режим проветривания соблюдается/не соблюдается.

Дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги установлена/не установлена.
Обследование его технического состояния осуществляется/не осуществляется в соответствии с требованиями.

Термометры для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей имеются/не имеются.

допускаются по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний проводятся/не проводятся.

Выпуск детей после болезни осуществляется при наличии/в отсутствие медицинского заключения (медицинской справки).

Осмотр воспитанников на педикулез, чесотку осуществляется / не осуществляется.

Условия для мытья рук воспитанников, обучающихся, отдыхающих созданы/не созданы.

Содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям соответствует/не соответствует.

Включает/ не включает игровая зона групповые площадки, индивидуальные для каждой группы, оборудованные в соответствии с требованиями?

Оборудование и использование территории соответствует/не соответствует заявленным видам деятельности _____

Фактический набор помещений соответствует/не соответствует набору помещений в соответствии с осуществляемым видом деятельности _____

Используемая мебель соответствует/не соответствует требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, документации, подтверждающей качество и безопасность в наличии/отсутствует _____

Оборудование спален, обеспечению комплектами постельных принадлежностей, постельного белья, полотенец, санитарной одежды персонала, санитарно-эпидемиологическим требованиям соответствует/не соответствует _____

Переносные отопительные приборов с инфракрасным излучением используются/не используются.

Требования по количеству детей в группах, исходя из расчета площади групповой (игровой) и спальной комнат соблюдаются/не соблюдаются _____

Обеспечивает/ не обеспечивает планировка помещений возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы?

Соответствует/ не соответствует оборудование помещений для детей, его количество и расстановка санитарно-эпидемиологическим требованиям?

Ежедневный утренний прием детей поводится в соответствии/не в соответствии с требованиями: утренний завтрак, игровые мероприятия, гимнастика, музыка.

Питание детей осуществляется: наблюдать в соответствии с меню.

Рацион питания и меню при организации общественного питания детей соответствует/не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В дошкольном учреждении разработано/не разработано меню.


Меню предусматривает/не предусматривает распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи с учетом санитарно-эпидемиологических требований: _____

Запрет по использованию пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей соблюдается/не соблюдается запрещенной продукцией

не включается в предлагаемое меню

Акт № 20-21 / ддр - 24 от 16.11.24 г. на Внешней
дирекции по контролю за соблюдением
Акт № 4356 / 0020 на основании результатов
тщательного осмотра касс. аппаратов

- В приложении № 1 к акту указаны, что даны
следующие нормы выдачи хлеба с требованиями
для выработки 1, 2, 3 лет - 150-180 гр, 3-7 лет 180-200 гр.
день 1-й 3-7 лет завтрак "чай с маком" - 170 гр.
полдник 3-7 лет "какао с маком" - 150 гр.
день 2-й 3-7 лет завтрак сахара с маком - 180 гр.
полдник 3-7 лет "чай с маком" - 150 гр.
день 3-й 3-7 лет "чай с маком" - 170 гр.
день 4-й 3-7 лет "кисель" - 150 гр.



(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:
нет

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра
нет

Контролируемое лицо
(его представитель)

И.И.
(подпись)

Белова Л.В.
(инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица

(подпись)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия)

Главный специалист- эксперт ОНГДиП
(должность лица, составившего протокол)

[Signature]
(подпись)

Петрухина Т.Ю.
(инициалы и фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

19.02.2024 № 87-10-24

Уведомление о продлении срока
проведения профилактического визита

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СВЕТЛОЯРСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД № 7"
СВЕТЛОЯРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», уведомляет о продлении срока профилактического визита для проведения испытаний : измерения параметров микроклимата

с "28" февраля 2024 г.
по "01" марта 2024 г.

(указывается предмет инструментального обследования, дата начала, а также дата окончания срока продления профилактического визита)

Заместитель руководителя

Климина И.А.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 367631368242343721851914175269218151721164225247

Владелец Белова Лидия Петровна

Действителен с 11.12.2023 по 10.12.2024